

«ИНТЕЛЛЕКТ»

Версия 4.8.5 – RELEASE NOTES

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКИ

- В продукт вошла версия IP драйверпака 3.2.14
- Исправлена работа ряда модулей на удаленном рабочем месте с включенной функцией UAC
- Исправлена ошибка некорректной передачи изменения настроек
- Исправлена утечка в файловой подсистеме
- Исправлена ошибка загрузки информации в поле "Аудиопроигрыватель" в настройках объекта "Монитор"
- Исправлены ошибки работы внутренней синхронизации конфигурации на старте продукта
- Исправлена ошибка обновления базы данных
- Исправлена ошибка попадания лишних записей в таблицу UPDATE_PROTOCOL
- Исправлены ошибки работы модуля "Сервер отказоустойчивости (failover)"
- Исправлена ошибка работы с функциями воспроизведения с внешнего хранилища устройства Partizan DVR
- Исправлена работа видеоподсистемы между сервером и клиентом при отсутствии флажка "Соединение" в настройках архитектуры
- Расширено логирование видеоподсистемы дополнительными событиями и параметрами
- Расширен список форматов запросов к RTSP-серверу
- Исправлена ошибка присваивания "пустого" состояния лучу
- Исправлена ошибка работы ограниченных прав пользователя при входе в настройки с помощью пароля администратора
- Исправлена совместная работа платы FX4 с FX116
- Исправлен ряд замечаний в подсистеме отчетов при работе с протоколом изменений
- Исправлена ошибка отображения иранских номеров в протоколе событий
- Исправлена ошибка падения аудиосервера при создании аудиодетектора
- Для корректной работы некоторых команд телеметрии по протоколу Panasonic был обновлен протокол управления
- Исправлена ошибка падения ядра системы при отключении в конфигурации объекта Компьютер
- Исправлено падение модуля "Протокол оператора" на выгрузке системы при открытом окне экспорта
- Исправлена ошибка отображения неактивного Экрана при включении его (убирание флажка "Отключить") в конфигурации
- Исправлена ошибка отображения неверных состояний лучей и реле при потере/восстановлении связи с IP-устройством
- Добавлена возможность экспортирования периода архива из интерфейса монитора

- Исправлена ошибка экспорта архива из протокола оператора при отсутствии расширения у экспортируемого файла
- Исправлена ошибка отображения отчетов в протоколе оператора
- Исправлена ошибка зависания клиентского модуля на этапе подключения к ядру, у которого данный клиент отключен в настройках
- Исправлена ошибка обновления архитектуры продукта при удалении из конфигурации компьютера
- Исправлена ошибка размера поля "Дополнительная информация" в конфигурации пользователя
- Добавлена возможность задания диапазона при настройке списка объектов в конфигурации объекта "Сервер отказоустойчивости (failover)"
- Исправлена ошибка работы RTSP-сервера при одновременном запроса архива с нескольких клиентов
- Исправлена работа встроенного детектора при отключении/включении родительских объектов (Камера, Плата видеозахвата)
- Исправлено зависание модуля видео при отображении камер высокого разрешения на мониторе без включенного оверлея
- Исправлен экспорт со звуком из интерфейса монитора при ID монитора не равного "1"
- Исправлен ряд мелких ошибок и улучшена стабильность продукта
- Исправлена и доработана документация

Список поддерживаемых «Интеллект 4.8.5» операционных систем:

Версия Windows	Поддерживаемая редакция	Примечание	
Windows XP x86 SP3/x64 SP2	Windows XP Home Edition	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. http://www.microsoft.com	
	Windows XP Professional	-	
	Windows XP Tablet PC Edition	-	
	Windows XP Media Center Edition	-	
Windows Server 2003 R2 x86/x64 SP2	Standard Edition	-	
	Enterprise Edition	-	
	Datacenter Edition	-	
	Web Edition (редакции на x64 не существует)	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 ГБ оперативной памяти, 2 физических процессора) – см. http://www.microsoft.com	
Windows Vista x86/x64 SP2	Home Basic	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. http://www.microsoft.com	
	Home Premium	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. http://www.microsoft.com	
	Business	-	
	Enterprise	-	
	Ultimate	-	
Windows Server 2008 x86/x64 SP2 Windows Server 2008 R2 x86/x64 SP1	Enterprise	-	Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается.
	Datacenter	-	
	Standart	-	
	Web	-	
	HPC	-	
Windows 7 x86/x64 SP1	Starter (редакции на x64 не существует)	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор, 1 монитор) – см. http://www.microsoft.com	
	Home Basic	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) – см. http://www.microsoft.com	
	Home Premium	Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) – см. http://www.microsoft.com	
	Professional	-	
	Enterprise	-	
	Ultimate	-	