

.prl

.prl :

1. .
2. .


.prl :

1. tweaki.exe Windows: -> -> -> -> . **Intellect.**



Tools POS : < POS >\Tools\Tweaki.exe. tweaki.exe : .

2. POS- **Intellect (1).**



3. (2).
4. tweaki.exe **OK (3).**

5. POS, POS.

1

POS-терминал 1

Компьютер

☐ Отключить

LOCALHOST

☐ Непрерывный вывод чеков на экран

Настройки соединения

Тип: RS232

Порт: COM1

Скорость: 9600

Четность: None

☐ DTR

☐ RTS

Дополнительно

Режимы записи

Запись по началу/концу чека

Интервал записи: 30 сек

☒ Детектор движения

☐ Только чеки

Доступные титрователи:

Титрователь 1

Выбранные титрователи:

>

<

>>

<<

Размер архива чеков: 30 дней

2

Применить

Отменить

6.

Настройки титрования | Соответствие текста событиям | **Настройки парсера**

Название шаблона:

Экспорт Импорт

Пролог чека: Эпилог чека:

<div>↑</div> <div>↓</div>	<div>↑</div> <div>↓</div>
<div>↑</div> <div>↓</div>	<div>↑</div> <div>↓</div>
<div>↑</div> <div>↓</div>	<div>↑</div> <div>↓</div>
<div>↑</div> <div>↓</div>	<div>↑</div> <div>↓</div>

+ ... - ☐ Слать событие + ... - ☐ Слать событие

Тело чека:

↑

↓

↑

↓

+ ... - ☐ Слать событие

Копировать Вставить ОК Отмена

7.



.prl.

Настройки титрования

Соответствие текста событиям

Настройки парсера

1

Название шаблона:

Настройка для магазинов "БИН" , версия 1.0.7, 15-01-2004

2

3

Экспорт

Импорт

Пролог чека:

epilog

чек .{5}(?P<check_number>[0-9]{6})[]*кас
КАССИР (?P<cashier_name>[А-Яа-я\]+)
ОТДЕЛ N:55 "ПРАЖСКИЙ" С/М ЗАО П
-----ПРОДАЖА-----

ПРОЛОГ

ЭПИЛОГ

epilog

скидка

ПЕРСОН. СКИДКА[]*(?P<discount_perce
ИТОГО РУБ:[]*(?P<total>[0-9\.,]+)
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧ. РУБ:[]*(?P<agr

ПРОЛОГ

ЭПИЛОГ

ПРОЛОГ

ЭПИЛОГ

☐ Слать событие

☒ Слать событие

Тело чека:

Весовые товары

Штучные товары

^(?P<item_name>[([А-Яа-я-zA-Z0-9"'"\.\%&^\/-N#%]{1,40})
(?P<item_cod>.{16})КГ*(?P<item_count>[0-9\.,]+)[]*РУБ:[]*(?P<item_total>[0-9\.,]+)

ПРОЛОГ

ЭПИЛОГ

☐ Слать событие

4

Копировать

Вставить

OK

Отмена

/		
1		
2		
3		
4		


2-4 .

2-4 :


1. 1.

The screenshot shows a software window with several elements highlighted by numbered circles:


- 1**: A text input field containing the word "prolog".
- 2**: A set of three buttons: a plus sign (+), an ellipsis (...), and a minus sign (-).
- 3**: A vertical scrollbar on the right side of the text area.
- 4**: A large text area containing a complex regular expression: `чек.{5}(?P<check_number>[0-9]{6})[]*кас`
`КАССИР (?P<cashier_name>[А-Яа-я\]+)`
`ОТДЕЛ №55 "ПРАЖСКИЙ" С/М ЗАО П`
`.....ПРОДАЖА.....`
- 5**: A checkbox labeled "Слать событие" (Send event).

2. , 1 ,  (1-2). \ , .

The dialog box has a title bar "Ввод\изменение параметра" and a close button (X). It contains a text input field with the text "Prolog_bin". At the bottom, there are two buttons: "ОК" and "Отмена".

3. , 1  (1-2). \ , .

The panel contains an information icon (i) and an ellipsis button (...).

4. , 1 ,  (1-2)

5. , 1 ,  ,  - (1, 3)

6. / 1 , 4 (1,4)

7. POS- , (5)

8. 1-7

2-4 .

:

1. .

Настройки тигрования Соответствие текста событиям **Настройки парсера**

Название шаблона:
Настройка для магазинов "БИН", версия 1.0.7, 15-01-2004

Экспорт Импорт

Пролог чека: Эпилог чека:

prolog epillog
скидка

чек .{5}{?P<check_number>[0-9]{6}}[]*кас
КАССИР (?P<cashier_name>[А-Яа-я\ \]+)
ОТДЕЛ №55 "ПРАЖСКИЙ" С/М ЗАО П
.....ПРОДАЖА.....

ПЕРСОН. СКИДКА[]*{?P<discount_perce
ИТОГО РУБ:[]*{?P<total>[0-9\.,
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧ. РУБ:[]*{?P<agr

+ ... - ☐ Слать событие + ... - ☒ Слать событие

Тело чека:

Весовые товары
Штучные товары

^({?P<item_name>[([А-Яа-я-zA-Z0-9"'\"%&^N%>]{1,40})
(?P<item_cod>.{16})КГ\^(?P<item_count>[0-9\.,]+)[]*РУБ:[]*{?P<item_total>[0-9\.,]+}

+ ... - ☐ Слать событие

Копировать Вставить ОК Отмена

2. Windows .prl.

Сохранить как ? X

Папка: Парсер

Имя файла: bin

Тип файла: Parser rules files (*.prl)

Сохранить Отмена



POS-

Настройки титрования
Соответствие текста событиям
Настройки парсера

Название шаблона:
Настройка для магазинов "БИН" , версия 1.0.7, 15-01-2004

Экспорт
Импорт

Пролог чека:

пролог

Эпилог чека:

ерлог
скидка

чек .{5}{?P<check_number>[0-9]{6}}{ }*кас
КАССИР (?P<cashier_name>[А-Яа-я\ \]*)
ОТ ДЕЛ N:55 "ПРАЖСКИЙ" С/М ЗАО П
.....ПРОДАЖА.....

ПЕРСОН. СКИДКА[](?P<discount_percei
ИТОГО РУБ:[](?P<total>[0-9\.,]*)
ПОЛУЧЕНО НАЛИЧ. РУБ:[](?P<agr

+ ... -
☐ Слать событие

+ ... -
☒ Слать событие

Тело чека:

Весовые товары
Штучные товары

^(?P<item_name>[([А-Яа-я-zA-Z0-9""\.'%&^!~N=%,]{1,40})
(?P<item_cod>.{16})КГ\^(?P<item_count>[0-9\.,]+)[]?РУБ:[](?P<item_total>[0-9\.,]*)

+ ... -
☐ Слать событие

Копировать
Вставить

OK

Отмена

(2) POS.

.prl .