

:

VMDA.

:

1.

.
2.

:

.
3.

:

(.

).

:

1.

.
2.

,

,

.
3.

.

.

.

АрхитектураОборудованиеИнтерфейсыПользователиПрограммирование

Режим: Демо

LOCALHOST [S-UYUTOVA]

Контроллер теленетрии 1 [1]

Устройство видеоввода 1 [1]

Камера 1 [1]

Трекер 1 [1]

1Трекер 1

Камера

Отключить

Камера 1

1

Показывать объекты на изображении

2

Детекция оставленных предметов

3

Устранение дрожания камеры

4

Показать реальные пропорции видео

Чувствительность

мин

7

макс

Период ожидания потери

1сек

8

30сек

Объектов в кадре, не более

9

Источники метаданных

ТипНо...Название

Внутренний и.

6

5

Основные настройки

Маска трекера

Размеры детектирования

Перспектива

Применить

Отменить

4.

(1),

.

,

,

.



1 DrawDetectorNumbers HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITV\INTELLECT\Video (64- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ITV\INTELLECT\Video).


DrawDetectorColors :

- 1 .
- 0 .

5. VMDA , (2). , VMDA [VMDA](#).

:

- (.).
- , , , VMDA , [VMDA.filterGivenOrTaken](#) [VMDA.determineGivenTaken](#) (, . [Windows](#)).
- , fisheye.



6. , , (3).



!

7. , , (4).

8. (5).

9. , (6):

- a. . .
- b. . . (.).



.
 . , .

10. c. . (.).
 (7). , , (,).



.
 , , .

11. , , (8). , .





.
 .



.
 - . .

12. , , (9). , MD_LIMIT (. 0, CAM). 0, .



:



.

, , . , , (.).

1. (1).

1

Трекер 1

Камера ☐ Отключить

Камера 1

☐ Показывать объекты на изображении
☐ Детекция оставленных предметов
☐ Устранение дрожания камеры
☐ Показать реальные пропорции видео

Минимальный размер

3

0.742 %

4

Настроить

(0 - 30%)

Максимальный размер

5

4.875 %

6

Настроить

(min - 100%)

2

Остановить

Основные настройки Маска трека Размеры детектирования Перспектива


1

Применить Отменить

2. (2).



.



3. (3) (4).

 .
- 0 30% .

4. (5) (6).

 .
100%. , , .

 .