

<p>1 Канал распознавания номера</p> <p>Компьютер[SLAVE] <input type="checkbox"/> Отключить</p> <p>LOCALHOST</p>	<p>Выбор видеокамер 2</p> <p>Распознавание номеров:</p> <p>Камера 1</p> <p>Синхронная съемка:</p> <p>Камера 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая запись 10 с</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Обрабатывать полукард</p> <p>Включить по:</p> <p>По макрокомандам</p> <p>Въезд: <нет></p> <p>Выезд: <нет></p>	<p>Страна: 1 Russia</p>								
<div style="background-color: #e0e0ff; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Настройки детектора</p> <p>Порог поиска зоны</p> <p>21 Макс. ширина <input type="button" value="X"/></p> <p>9 Макс. высота <input type="button" value="X"/></p> <p>2 Мин. ширина <input type="button" value="X"/></p> <p>1 Мин. высота <input type="button" value="X"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Вырезать изображение с автомобилем</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Разрешить распознавать изображение по запросу</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Границы области поиска, %</p> <table border="1" style="margin-left: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>Левая</td></tr> <tr><td>0</td><td>Верхняя</td></tr> <tr><td>100</td><td>Правая</td></tr> <tr><td>100</td><td>Нижняя</td></tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> Область поиска <input type="button" value="X"/></p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Расчет направления</p> <p>по положению номера</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Направление</p> <p>от камеры</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не определено</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Фиксировать нарушение</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Задействовать GPU</p> <p>Устройство по умолчанию</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Въезд</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Въезд</p> </div> </div>			0	Левая	0	Верхняя	100	Правая	100	Нижняя
0	Левая									
0	Верхняя									
100	Правая									
100	Нижняя									
<p>Настройки распознавания Настройки сохранения Настройки радара Настройки обработки номеров</p>										
<p>Применить Отменить</p>										

/						
1			- , Seenaptec, RoadAR, IntelliVision LPR			
			CARMEN-, ARH-			
			SDK	SDK		SDK
2				1		
					- .	
					- ,	
		0		10	0-86400	
					- , .	
					- , .	
					- , .	
					, , ; , , (.6 , -), , ,	
					(Parking mode)	
					, , , ; , , (.6 , -), , ,	

					<>		
					<>		

1 Канал распознавания номеров

Компьютер[SLAVE] Отключить

LOCALHOST

Страна: Russia

Выбор видеокамер

Распознавание номеров:

Камера 1

Синхронная съемка:

Камера 1

Автоматическая запись 10 с
 Обрабатывать полукадр

Включить по:

По макрокомандам

Въезд: <нет>

Выезд: <нет>

Настройки детектора 1

Порог поиска зоны

21 Макс. ширина

9 Макс. высота

2 Мин. ширина

1 Мин. высота

Вырезать изображение с автомобилем

Разрешить распознавать изображение по запросу

Границы области поиска, %

0	Левая
0	Верхняя
100	Правая
100	Нижняя

Область поиска

Расчет направления

по положению номера

Направление

от камеры

Не определено

Фиксировать нарушение

Въезд

Настройки распознавания Настройки сохранения Настройки радара Настройки обработки номеров

Применить Отменить

/					
1			60	0	100
..			%	21	0 100
..			%	9	0 100
X			-	-	-
..			%	-	0 100
..			%	-	0 100

- *InitLab*
- *Seenaptec*
- *Taiwan*

- *InitLab*

		%	-	0 100	
X.		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
CARMEN- Bioiris RoadAR Seenaptec Taiwan					
CARMEN- RoadAR Seenaptec Taiwan ARH-					
2 , %		(%)	%	0 100	
		(%)	%	0 100	
		(%)	%	100 0 100	
		(%)	%	100 0 100	
				-	
				-	
X		-	-	-	
3 GPU	GPU				
		- . .			
		- . .			
		- . .			
					Intel GPU – NVIDIA GPU
4		- . . , " " , " "			
		- . . , " " , " "			
		SDK – SDK. : RoadAR, Seenaptec, -, IntelliVision LPR			
		- . .			
Seenaptec Bioiris IntLab RoadAR Taiwan IntelliVision RIDR IntelliVision CIDR		- . .			
Bioiris CARMEN- IntLab RoadAR Seenaptec Taiwan IntelliVision RIDR IntelliVision CIDR		- . .			
(/)		- . .			

					-	
					-	
					-	

Web- Intellect Web Report System (. Web- Intellect Web Report System.)

1 Канал распознавания номера
 Компьютер[SLAVE] Отключить

Страна:

Выбор видеокамер

Распознавание номеров: Камера 1
 Синхронная съемка: Камера 1
 Автоматическая запись с
 Обрабатывать полукард

Включить по:

По макрокомандам
 Въезд:
 <нет>
 Выезд:
 <нет>

Запись кадров в БД SQL
 Отображение титров
 Деинтерлейсинг
 Пропорции 4:3

1

Размер архива, сут 3

Настройки распознавания

Настройки сохранения

Настройки радара

Настройки обработки номеров

/						
1	SQL		,			-
			,			-
			,			-
	4:3		4:3			- 4:3. -
2	.				-	>0
	.			%	-	0-100%
	.				-	0-3600
3	,				30	0-5000

<p>1</p> <p>Канал распознавания номеров</p> <p>Компьютер[SLAVE] <input type="checkbox"/> Отключить</p> <p>LOCALHOST</p>	<p>Выбор видеокамер</p> <p>Распознавание номеров:</p> <p>Камера 1</p> <p>Синхронная съемка:</p> <p>Камера 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая запись <input type="text" value="10"/> с <input checked="" type="checkbox"/> Обрабатывать полукард</p> <p>Включить по:</p> <p>По макрокомандам</p> <p>Въезд:</p> <p><нет></p> <p>Выезд:</p> <p><нет></p>
<p>Страна: Russia</p> <p>Настройки радара 1</p> <p>Время синхронизации <input type="text" value="10"/> мс <input checked="" type="checkbox"/> Фильтровать события от радара</p> <p>2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Определять скорость по видео</p> <p>Расстояние: <input type="text" value="168"/> см <input type="button" value="Настройка"/></p> <p>Разрешенная скорость: <input type="text" value="60"/> км/ч</p> <p>Тревожная скорость: <input type="text" value="80"/> км/ч</p> <p>3</p> <p>Формирование надписи кадра</p>	
<p>Настройки распознавания Настройки сохранения Настройки радара Настройки обработки номеров</p>	
<p><input type="button" value="Применить"/> <input type="button" value="Отменить"/></p>	

/					
1					
...	,	,	0		0-20000
				- ,	
				-	
2	.	.		- ,	
:				-	
	• -				
	• CARMEN-				
	• Seenaptec				
	• RoadAR				
			- - -		
		,		- >0	
		/ ,		60 >0	
		/, .		80 >0	

3	.	.	.	-	-	-
:						
•						
• ARH-						
• CARMEN-						
• IntLab						

Выбор видеокамер

1 Канал распознавания номера	Распознавание номеров:	Включить по:
Компьютер[SLAVE] <input type="checkbox"/> Отключить	Камера 1	По макрокомандам
LOCALHOST	Синхронная съемка:	Въезд:
Страна: Russia	Камера 1	<нет>
	<input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая запись 10 с	Выезд:
	<input checked="" type="checkbox"/> Обрабатывать полукард	<нет>

Игнорируемые номера .555.+	2 Введите номер: <input type="text"/>	Проверить
1		

Перекодировка символов	4 60 Игнорировать повторные распознавания, сек
<input type="radio"/> Без перекодировки	5 <input checked="" type="checkbox"/> Выдача результата до ухода машины
<input checked="" type="radio"/> Latin->Cyrillic	6 3 Задержка выдачи результата
<input type="radio"/> Cyrillic->Latin	7 10 Порог количества распознаваний

Настройки распознавания Настройки сохранения Настройки радара Настройки обработки номеров

Применить Отменить

/						
1		,	,	-.,	-	-
2		,	,		-	>0
3		,	,			- .
						Latin->Cyrillic – . Cyrillic->Latin – .
4	,		,		0	>=0
5	:					- (). -
	• -					
	• Seenaptec					
	• CARMEN-					
6	.		,		3	0-100
7	.		,		2	0-1000